

MUZEUL JUDEȚEAN BACĂU
SECȚIA ȘTIINȚELE NATURII
STUDII ȘI COMUNICĂRI — 1968
Partea I

CERAMBYCIDE DIN ORAȘUL ROMAN ȘI ÎMPREJURIMI

CONSTANTIN TĂRĂBUȚĂ

Comunicare la Sesiunea științifică a Muzeelor
din 19-22 dec. 1966, București

În puținii ani de existență a Muzeului de Științele Naturii din Roman, au fost întocmite colecții din diferite grupe de animale colectate pe teritoriul orașului Roman și localitățile învecinate. În prezenta notă, se dă lista speciilor de cerambycide colectate. Din cele 237 de specii cunoscute în fauna țării, 49 au fost identificate în zona cercetată, două specii fiind necitate pentru fauna Moldovei: **Leptura cordigera** Fuessly și **Dorcadion aethiops** Scop. Pentru fiecare specie se indică biotopul, localitatea și data colectării.

— **Aegosoma scabricorne** Scop. 2 exemplare în scorburii de tei putrezi din parcul orașului Roman, 10—12 august 1966.

— **Prionus coriarius** L. Un exemplar în pădurea de fag din jurul stației C.F.R. Stănița, 14 iulie 1965.

— **Rhagium sycophanta** Schr. În lemnul putred al unor butuci de stejar și fag, Stănița și Gîdinți, 7—28 mai 1965, 4—16 iunie 1967.

— **Rhagium inquisitor** L. Pe scoarța unor conifere din curtea episcopiei Roman, 29 mai 1966, 4 iunie 1966 și 30 mai 1967.

— **Pachyta quadrimaculata** L. Găsită la Stănița, pe umbeliferae 16 iulie 1964.

— **Acmaeops collaris** L. Numeroase exemplare în finețele din jurul pădurii Pogan-Gîdinți, Dealul Mărului, 30 mai — 5 iunie 1966 și în prima jumătate a lunii iunie 1967.

— **Leptura sexguttata** P. ab. exclamationis. Exemplare colectate pe frunze de *Viburnum opulus*, între 10—12 iunie 1967, Gîdinți.

— **Leptura rubra** L. Pădurea Pogan-Gîdinți 14 iunie 1965.

— **Leptura cordigera** Füssl. Pe frunzele unei specii de plantă din familia Compositae-Gîdinți 29 iunie 1965.

— **Leptura scutellata** F. Găsită într-o fineață din jurul orașului Roman la 12 iunie 1965.

— **Pachytodes erratica** Dalman. Un exemplar pe inflorescența de **Matricaria** sp. Gîdinti 16 iulie 1966.

— **Strangalia quadrifasciata** L. Exemplarele colectate au fost găsite pe inflorescențe și frunze de **Matricaria inodora** L. **Chrysanthemum corymbosum** L. **Inula** sp. **Daucus carota** L. în finețele situate în apropierea pădurii Pogan-Gîdinti, 3—4 iulie 1966.

— **Strangalia maculata** Poda. Specia a fost găsită pe diverse plante ierboase din finețele situate în interiorul unor păduri de foioase din jurul localităților Gîdinti, Stănița, Vulpășești, Dulcești, Horia, 22 iulie 1965, 30 iulie — 13 august 1966.

— **Strangalia melanura** L. Pe diverse composite, umbelifere și borraginacee din finețele situate în jurul pădurilor Pogan-Gîdinti, Dealul Mărului, 19 august 1966 și 16 iunie 1967.

— **Strangalia nigra** L. Frecvent întilnită în pădurea Dealul Mărului și Pogan-Gîdinti, în prima jumătate a lunii iunie 1967.

— **Strangalina attenuata** L. Specia a fost găsită o singură dată într-o fineață din jurul orașului Roman, 16 iulie 1964.

— **Cerambyx cerdo** L. 62 exemplare sub bușteni de fag în pădurea Stănița între 4 și 6 iunie 1965.

— **Cerambyx scopoli** Füssl. Un singur exemplar sub trunchiul unui stejjar din pădurea Gîdinti, 18 iunie 1965.

— **Aromia moschata** L. Specia a fost găsită într-o pădure bătrână de plop situată pe malul râului Moldova, în apropierea comunei Cordun, între 19 și 25 iulie 1965.

— **Rosalia alpina** L. Două exemplare de pe trunchi de fag, pădurea Stănița în zilele de 7 și 8 iulie 1965 și un exemplar din trunchiul unui arbore uscat depozitat în curtea parcului zoologic Roman, 12 iulie 1967.

— **Hylotrupes bajulus** L. Un exemplar de pe scoarța unui molid uscat din curtea episcopiei Roman, iunie 1966.

— **Rhopalopus macropus** Germ. Colectat mai multe exemplare între 7—23 mai 1967 din localitățile: Roman, Gîdinti și Poenița.

— **Callidium violaceum** L. Pe trunchiuri de molizi uscați din curtea episcopiei Roman, 18 august 1964 și 16 mai 1967.

— **Phymatodes testaceus** L. Un singur exemplar colectat pe frunza unui umbelifer, în pădurea Stănița, 26 mai 1966.

— **Phymatodes alni** L. Un singur exemplar colectat pe frunze de bujori, N. Bălcescu—Roman, 9 mai 1967.

— **Clytus arietis** L. Două exemplare colectate de pe frunze de **Lilium** sp. Roman, 18 mai 1966 și 9 mai 1967.

— **Pligionotus arcuatus** L. Specie frecvent întâlnită pe inflorescențe de composite, umbelifere, Roman și Gîdînți, 7 iunie 1965.

— **Pligionotus detritus** L. Un singur exemplar de pe *Inula* sp. Stănița 24 iulie 1965. Specia nu a fost citată pînă acum decît pentru nordul Moldovei (cit. Fleck).

— **Chlorophorus varius** Mul. Specie frecventă în poenile din pădurile Gîdînți și Stănița, iunie — iulie 1964—1967.

— **Chlorophorus herbsti** Brahm. Semnalat o singură dată într-o fîneață din apropierea orașului Roman, 17 iulie 1966.

— **Anaglyptus mysticus** L. Frecvent pe inflorescențe de Composite. Colectat în jurul orașului Roman, mai — iunie 1965—1967.

— **Purpuricenus kaehleri** L. Găsit o singură dată în finețele din jurul satului Vulpășești-Sagna, 30 iunie 1965.

— **Dorcadion fulvum** Scop. Frecventă în pășunile din jurul orașului Roman și a comunelor Săbăoani și Gherăești, 8 mai 1966.

— **Dorcadion aethiops** Scop. Specia a fost întâlnită o singură dată într-o fîneață din jurul comunei Stănița, 20 iunie 1965.

— **Dorcadion pedestre** Poda. Sub diverse obiecte (cărămizi, pietre) pe pășunile care aparțin satelor Pildești, Gherăești, Gîdînți, 2 aprilie 1966 și 5 mai 1967.

— **Morimus funereus** Muls. 28 exemplare de sub bușteni de fag din pădurea Stănița, 28 mai 1964, 4 iunie 1965.

— **Lamia textor** L. Numeros în jurul pădurilor de plop și salcii din jurul localităților Gîdînți și Horia. Colectat între: 3 mai și 23 iunie 1967.

— **Monochamus sutor** L. Două exemplare de pe scoarța unui molid uscat, Roman, Episcopie, 9 mai 1966.

— **Mesosa curculioncides** L. Un singur exemplar pe scoarța unui molid, Roman-episcopie, 9 mai 1966.

— **Mesosa curculionides** L. Un singur exemplar pe scoarța unui stejar din pădurea Dulcești 19 iunie 1964.

— **Anaesthetis testacea** F. În fîneața parcului zoologic Roman, 6 iunie 1966.

— **Pogonocherus hispidus** L. Specia a fost găsită o singură dată într-o pădure de foioase din jurul localității I. Creangă, 8 iulie 1967.

— **Acanthocinus aedilis** L. 12 exemplare sub scoarța unor trunchiuri de molizi uscați, Roman-episcopie, 19—20 mai 1966.

— **Agapanthia violacea** F. Un singur exemplar pe inflorescență de *Scabiosa* sp. în pădurea Pogan-Gîdînți, iunie 1966.

— **Agapanthia dahli** Richt. Un exemplar în finețele din jurul orașului Roman, 14 iunie 1965.

— **Saperda populnea** L. Un exemplar de pe scoarța unui plop din pădurea Horia 13 iunie 1965.

— **Saperda punctata** L. Pe diverse graminee din pădurea de plop din jurul localității Horia, 21 iunie 1964.

— **Oberea oculata** L. Specia a fost semnalată într-o fineată din jurul localității Gîdintî, 12 iulie 1966, 4 și 11 iunie 1967.

— **Tetrops praeusta** L. Semnalată o singură dată pe frunze de nuc, Roman, 4 mai 1967 și 12 iunie 1967.

CONCLUZII

În prezența notă se face inventarierea speciilor de Cerambycide colectate în orașul Roman și localitățile învecinate.

Cu acest prilej, semnalăm prezența speciilor: **Leptura cordigera** și **Dorcadion aethiops** ca fiind necitate pînă în prezent pentru Moldova, precum și **Plagionotus detritus** necitat pentru zona mijlocie a Moldovei.

LES CERAMBYCIDAE DE ROMAN ET SES ENVIRONS

Résumé

L'auteur présente 49 espèces de Cerambycidae identifiées sur le territoire de la ville de Roman et des localités limitrophes, dont *Leptura cordigera*, et *Dorcadion aethiops* — sont cités pour la première fois en Moldavie.

BIBLIOGRAFIE

1. PANIN S., 1951, *Determinatorul principalelor specii de coleoptere din R.P.R.*, Ed. Agro-silvică de Stat, București.
2. PANIN S., SĂVULESCU N., 1961, *Fauna R.P.R., Insecta vol. X. fasc. 5*, Editura Academiei R.P.R., București.
3. PERRIER REMY, 1937, *La Faune de la France, Paris, Coleoptères*.
4. REITTER E., 1912, *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches, t. IV*, Stuttgart.