COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII
„IOAN BORCEA" — BACĂU

STUDII ŞI COMUNICĂRI 1980 — 1993 | 331 — 338

HETEROPTERE AFLATE ÎN COLECŢIILE COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „IOAN BORCEA" — BACĂU (PAREA I)

AURORA STĂNESCU, ARISTIŢA GOAGĂ

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă prezintă lista speciilor de heteroptere aparţinând colecţiei Complexului muzeal de Ştiinţele Naturii, „Ion Borcea" din Bacău.

În această primă parte a lucrării sunt cuprinse 70 de specii, aparţinând la 13 familii, însumând 1556 exemplare adulte, colectate din 76 de localităţi. Cea mai mare parte a materialului provine din centrul Moldovei (judeţele Bacău, Neamţ, Iaşi), cuprinzând însă şi exemplare colectate în Delta Dunării, nordul Moldovei, vestul Transilvaniei şi zona Porţilor de Fier. Materialul a fost colectat în principal de Aristiţa Goagă (vezi „Lista colectorilor").

Colecţia de heteroptere a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea" Bacău, cuprinde pe lângă exemplare capturate în anii 1970—1990, şi piese mai vechi, provenind din anii 1959—1960. Materialul a fost determînat de Aurora Stănescu de la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa". Sistematica şi nomenclatura folosită este preluată din monografii sistematice regionale recente (Kis 1984, Pericart 1987, Stichel 1955—1962, Tamanini 1989, Wagner şi Weber 1964). Datele de mai jos sunt inedite, nemaifiind publicate în vreun studiu faunistic sau emzoogeografic anterior. Publicarea materialului heteropteropologic din colecţiile Muzeului din Bacău contribuie într-o măsură însemnată la cunoaşterea componenţei sistematice şi a răspândirii geografice a heteropterelor din regiunea centrală a Moldovei şi din regiunile învecinate de pe teritoriul României.

Prezentăm mai jos o privire genrală asupra heteropterelor din colecţia Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea" din Bacău.

Familia	Nr. specii	Familia	Nr. specii
Alydidae	2	Plataspidae	1
Coreidae	6	Pyrrhocoridae	1
Cydnidae	3	Reduviidae	4
Lygaeidae	2	Rhopalidae	1
Miridae	22	Scutelleridae	4
Nabidae	4	Stenocephalidae	1
Pentatomidae	19		
		TOTAL SPECII	70

Informația faunistică inclusă în acest catalog a fost înmagazinată într-o bază de date realizată pe un computer IBM PC, în limbajul Word Perfect. Mulțumim colegilor Dorel Ruști și Mihai Stănescu pentru sprijinul acordat la realizarea acesteia.

LISTA STAȚIUNILOR DE COLECTARE

Amara (IL)
Apa Roșie (BC)
Bacău (BC)
Bălăneasa (BC)
Balcani (BC)
Băile Herculane (MH)
Băneasa (SAI)
Bereşti (BC)
Berzunți (BC)
Bijghir (BC)
Bîlca (BC)
Brătila (BC)
Brusturet—Valea Uscată (BC)
Brusturoasa (BC)
Buhuși (BC)
C. Runc = Codrul Runc (BC)
C. Istria = Cetatea Istria (CT)
Cabana Brusturet (BC)
Cascada Bobota (MH 300—400 m)
Cheile Dîmbovicioarei (AG)
Coman Bîrzulești (BC)
Cotofănești (BC)
Covasna (CV)
Dealul Găidărului (BC)
Dealul Perchiu (Onești — BC)
Dămienești (BC)
Dealul Runcului (BC)
Dealul Miron (BC)
Dofteana (BC)
Dospinești (BC)
Fîntînele (BC)
Gh. Gh.-Dej = Onești (BC)
Gherăiești (BC)
Horovei (SV)
Horeni (BC)
Gura Văii = Racova (BC)
Izemeiuși (BC)
Istria = Cetatea Istria
Izvoare Filipești (BC)
Lacu Roșu (HR)
Lacul Sinoe (TL)
Letea (TL)
Luizi Călugăra (BC)
Luncani (BC)
Măgura (BC)
Mărgineni (BC)
Moveni (BC)
Motoșeni (BC)
Nicolae Bălcescu (BC)
Onișcani (NT)
Pașcani (IS)
Pietricica (BC)
Plopana (BC)
Poduri (BC)
Poiana Brașov (BV)
Prăjești (BC)
Răcăciuni (BC)
Racova (BC)
Racova Runc = Codru Runc
Runc (BC)
Sărata (BC)
Sascut (BC)
Scorțeni (BC)
Scutaru (BC)
Secuieni (BC)
Sfiștofca (TL)
Slănic Moldova (BC)
Slănic = Slănic Moldova
Sohodol (BC)
Strugări (BC)
Tescani (BC)
Tîrgu Ocna — Măgura (BC)
Tîrgu Neamț (NT)
Traian (BC)
Trebeș (BC)
Tulnici (VN)
Turnu Severin : Gîrla Mare (MH)
Urecheşti (BC)
Valea Frumoasă (BC)
V. Frumoasei = Valea Frumoasei
Valea Seacă (BC)
Văratec (NT)

LISTA COLECTORILOR

VA = V. Astanei = V. Rău = V. Pavel
A.D., A. G. = Aristița Goagă
DH = Dana Herghelegiu
EPa = Elena Maria Parapală
EP = Elena Păsălău
DR = Dan Rotaru
LT = Liliana Temelie
MW = Medeea Weinberg
Dospinescu L.

Abreviere : F = femelă, M = mascul.

FAMILIA ALYDIDAE

1. *Alydus calcaratus* L. 1785 — Brusturoasa 24.07.91 (1 M DR) ; Turnu-Severin, Gârla Mare 31.07.78 (1 M, AG) ; Izvoare Filipești 8.08.76 (1 F, AG) ; Plopana 24.09.81 (1 F, AD) ; C. Runc 28.06.79 (1 M., VA) ; Racova, 11 06 75 (1 M, AG), 5 08 81 (3 MM. 3 FF, AD) ; Secuieni 22 09 83 (1 M, EP).

2. *Camptopus lateralis* Gm. 1871 — Apa Roșie 25 07 75 (2 MM, AG).

FAMILIA COREIDAE

Subfamilia Coreinae

5. *Coreus marginatus* L. 1758 — Băneasa 22—27.08.91. (17 MM, 12 FF, AG. EP).; D. Găidarul 26.08.73 (1 F AG) ; Secuieni 22.09.1983 (1 M EP) ; Poduri 28.06.1990 (1 M. AD) ; Trebeș 1.08. 72 (1 M, AG); Dospinești 20. 07. 85 (1 F, EP); Poiana Brașov 18.06.90 (1 F, EP) ; Turnu Severin — Hîneoave 30.07.78 (1 F, AG) ; Dămînești 8 06 78 (1 F, AG) ; Coman Bîrzulești 4 08 72 (1 F, AG) ; Secuieni 22 09 83 (2 MM, 1 F, EP) ; D. Găidarului 26 06 73 (1 M, AG) ; Hemeiuși 16 06.75 (1F, AG) ; Tîrgu Ocna — Măgura 27 08 90 (1 M, VA) ; Pașcani 4.09.91 (1M, AG) Bîlca 11.10. 91 (1M, AD) ; Urecheşti 11.08.91 (1F, AD) ; Răchitoasa 23.07.80 (1M, VA) ; Racova 24.06.80 (1F, Dospinescu) ; Căliman 16.07.70 (1F,) ; Gorovei 17.08.69 1 F).

4. *Gonocerus juniperi* — Băneasa 22.08.81 (1 F, 1P) ;

Subfamilia Pseudophloinae

5. *Ceraleptus gracilicornis* H. S. 1835 — Hemeiuși 25.05.79 (1 M, AG).

6. *Coriomeris denticulatus* Scop. 1736 — Balcani 28 07 76 (1 M, AG) ; Băile Herculane 1—7.06.78 (2MM. 2FF. 1 ex. fără abdomen AG) ; Gherăiești 7 06 77 (1 M VA).

7. *Coriomeris hirticonis*. F. 1794 — Balcani 28.07.76 (1 F, AG).

8. *Coriomeris spinolai* C. 1847 — Vîlcele : Tg. Ocna 12.07.90 (1 F, EP).

FAMILIA CYDNIDAE

Subfamilia Cydninae

9. *Cydnus aterrimus* Forst. 1771 — Lacul Sinoe 2.06.72 (1 M, AG).

Subfamilia Sehirinae

10. *Tritomegas sexmaculatus* Rambur, 1842 — Strugari 19.07.83 (1 F, AD).

11. *Adomerus biquttatus* L. 1758 — Brusturoasa 4.07.78 (1 F, AD).

FAMILIA LYGACIDAE

Subfamilia Lygacinae

12. *Lygaeus equestris* L. 1758 Letea 31.07.70 (2 FF) ; Slănic (Moldova, BC) 17.10.90 (1 M, EP).

13. *Lygaeus saxatilis* Scop 1763 — Brusturoasa 17.05.79 (3 MM, 4FF AG), 4.07.78 (2 MM, 6 FF, AG) ; Hemeiuși 2.08.74 (1 F. AG) ; Trebeș 1.08.72 (1 M, AG) ; Valea Frumoasei 14.07.72 (1 M. 1 F, AG) ; Dospinești 2.08.72 (1 F, AG).

FAMILIA MIRIDAE

Subfamilia Bryocorinae

14. *Mohalocoris filicis* L. 1758 — Brusturoasa 24.07.91 (1 F, DR).

Subfamilia Deraeocorinae

15. *Deraeocoris ruber* L. 1758 — Brusturoasa 24.07.91 (1 M, 1F, DR) Cotofănești 4.08.84 (1 M, AD) ; Hemeiuși 29.07.74 (1 F, AG) ; Dealu Perchiu 29.07.7

(1 M, AG) ; Răchitoasa 20.07.72 (1 M, AG) ; Racova 10.08.78 (1 M, AG) ; Strugari 19.07.83 (1M AD) ; Tîrgu Neamț 23.08.85 (1 F EP) ; Valea Frumoasei 14—15.07. 72 (2 MM AG).

Subfamilia Mirinae

16. *Adelphocoris annulicornis* F. Shlo. 1848, var. *despoliata* — Valea Frumoasei 24.07.91 (1M, DR) ; 14.07.72 (1M, 2FF, AG), 13.07.72 (2 FF, AG).

17. *Adelphocoris detritus* Fb. 1861 — Coțofănești 4.08.84 (1 ex. fără abdomen AD) ; Măgura 11.08.70 (1 M, AD).

18. *Adelphocoris lineolatus* Gz. 1778 — Amara 24.08.72 (1 F, AG) ; Bacău 16.06.76 (1 F, AG), 22.08.70 (1 F, AG) ; Băneasa 26.08.91 (1 M, AD) ; Brusturet — Valea Uscată 4 08 78 (1 F, AG) ; Coman Bîrzulești 4.08.72 (2 FF, AG) ; C. Runc 28.06.79 (1 M, 3 FF, AG) ; Dealul Runcului 14.07.71 (2 MM, AG) ; Dospinești 2.08.72 (1 F, AG) ; Fîntînele 24.06.75 (1 F, 1 ex. fără abdomen AG) ; Gherăiești 19.07. 75 (1 M, DH) ; Gura Văii 17.06.75 (1 F, AG) ; Racova 5.07.77 (2 MM, AG) ; Hemeiuși 27.06.77 (1 F, AG) 2.07.79 (4 MM, 5 FF, AG) 10.07.78 (1 M, 1 F, AG), 15—18.07.74 (5 MM, 2 FF, 1 ex. fără abdomen AG), 19.07.74 (1 F, AG), 29.07.74 (2 MM, 4 FF, AG), 2.08.74 (2 FF, AG), 3—6.08.79 (23 MM, 23 FF, 1 ex. fără abdomen AG), 21.08.81 (1 F, EP) ; Izvoare Filipești 5—8.08.77 (3 FF, AG) ; Luizi Călugăra 3.08.72 (1 M, 2 FF, AG) ; Mihoveni 13.06.72 (1 F) ; N. Bălcescu 3—5.07.77 (11 MM, 7 FF, AG), 6—8.07.77 (2 MM, AG), 19.07.79 (5 MM, 4 FF, AG) ; Onișcani 30.08.71 (1 F, AG) ; Plopana 10.08.81 (1 M, 2 FF, AD), 24.09.81 (2 FF, 1 ex. fără abdomen AD) ; Răchitoasa 22.07.72 (2 FF, AG) ; Racova 11.06.75 (1 ex. fără abdomen AG), 26—28.06.79 (13 MM, 8 FF, 1 ex. fără abdomen AG), 5.08.81 (2 MM, AD) ; Racova-Runc 31.08.73 (1 F, AG) ; Sărata 12.08.86 (1 F, AD) ; Slănic Moldova 18.08.91 (1 F, DR) ; Sohodol 11.06.61 (1 F, AG) ; Trebeș 23.06.62 (1 M, AG) ; Tulnici 30.06.71 (1 M, AG) ; Urechești 17.07.81 (1 M, 1F, AD), 27.07.84 (5 MM, 4 FF, AD), 1108.81 (1 F, AD), 2.09.81 (3 MM, 12 FF, AD), 10.09.81 (3 FF, 1 ex. fără abdomen AD) ; Valea Frumoasei 13—15.07.72 (12 MM, 10 FF, 2 ex. fără abdomen AG) ; Valea Seacă 8.07.77 (1 M, AG), 14.07.75 (2 FF, DH), 14.07.77 (1 M, AG).

19. *Adelphocoris seticornis* Fieb. 1775 — Balcani 28.07.76 (1 M, 1 F, 1 ex. fără abdomen AG) ; Brătila 16.07.78 (1 M, DH) ; Brusturoasa 4.07.78 (1 M, AG), 24.07.81 (1 M, 2 FF, AD, DR) ; C. Runc 28.06.79 (1 F, AG) ; Dealu Runcului 14.07.71 (11 M, AG) ; Fîntînele 24.06.75 (2 ex. fără abdomen AG) ; Gorovei 5.07.68 (2 MM) ; Gura Văii 17.06.75 (1 M, AG), 5.07.77 (1 M, AG) ; Hemeiuși 25.06.79 (1 M, 2 FF, AG), 2.07.79 (2 MM, 4 FF, AG), 10.07.78 (1 M, AG), 11.06.76 (1 F, AG), 2.07 79 (1 M, AG), 15.—18.07.74 (7 MM, 10 FF, 1 ex. fără abdomen AG), 22.07.75 (2 MM, 1 F, DH), 20—22.07.76 (3 MM, 1 F, AG), 26.07.77 (1 M, AG), 29.07.74 (7 MM, 15 FF, 3 ex. fără abdomen AG), 2.08.74 (3 MM, 2 FF, AG) 2—6.08.79 (20 MM, 7 FF, 1 ex. fără abdomen AG) ; Măgura 23.07.84 (1 M, AD) ; Măgura 23.07.84 (1 M, AD) ; Mihoveni 13.06.72 (1 F) ; N. Bălcescu 1.07.77 (1 M, AG) ; 6.07.77 (5 MM, 5 FF, AG), Racova 26—28.06.79 (7 MM, 2 FF, AG) ; Racova — Runc 31.08.73 (4 MM, 1 F, AG) ; Răchitoasa 20.07.72 (1 M, AG) ; Valea Frumoasei 5—15.07.72 (16 MM, 5 FF, 1 ex. deteriorat AG) ; Valea Seacă 8—14.07.75 (1 M, 2FF, LT, DH) ; Urechești 27.07.84 (1 F, AD) fără dată (1 F).

20. *Adelphocoris reicheli* Fb. 1836 — Brusturoasa 24.07.91 (1 M, DR).

21. *Adelphocoris vandalicus* R. 1790 — Brătila 16.07.76 (1 F, LT) ; Măgura 11.08.70 (1 M, AG) ; N. Bălcescu 19.07.79 (2 MM, AG) ; Racova 5.08.81 (1 M, AD) ; Valea Seacă 8.07.77 (1 M, AG).

22. *Brachycoleus decolor* Rt. 1887 — Gura Văii 17.06.75 (5 MM, 5 FF, AG) ; C. Runc 28.06.79 (1 M, AG) ; Fîntînele 24.06.75 (1 M, AG) ; Racova 20—28.06.79 (6 MM, 2 FF, AG, VA) ; Răchitoasa 20.07.72 (3 FF, AG) ; Măgura 11.08.76 (1 F, AG) ; N. Bălcescu 19.07.79 (2 FF, AG).

23. *Calocoris affinis* H—S. 1935 — Brusturoasa 24.07.91 (2 FF, AD) ; Fîntînele 24.06.75 (1 F, AG).

24. *Calocoris norvegicus* Gmelin 1788, *vittiger* Reuter. — N. Bălcescu 5.07.77 (1 M, AG) ; Urechești 27.07.84 (1 M, AD).

25. *Calocoris (Trichocalocoris) schimdti* F. 1836 — Runc 10.06.75 (1 F, AG)

26 *Capsodes goticus* L. 1758 — Cotofănești 8.06.70 (1 M, AD) ; Sohodol 11.06.61 (1 M,AG) ; Racova 24.06.80 (2 MM, AG).

27. *Leptoterma dolabrata* L. 1758 — Băile Herculane 7.06.78 (1 M, AG) ; Scutaru 9.08.74 (2 FF, AG).

28. *Exolygus rugulipennis* Pop. 1914 — Brusturoasa 20.06.74 (2 MM, AG); Dospinești 3.08.72 (1 M, AG); Hemeiuși 2.07.79 (3 MM, 1 F, AG), 10.07.71 (1 M, AG), 22.07.76 (1 M, AG), 3.08.79 (1 M, 1 F, AG), 6.08.79 (1 M, AG), 21.08.81 (1 M, EP); Gherăiești 26.05. 81 (1 F, AD); Gura Văii 17.06.75 (1 M, AG); Plopana 24.09.81 (1 M, AD); Racova 27.07.79 (1 M, AD), 28.06.79 (1 F, AG), 6.08.81 (1 M, AD); Urecheşti 17.07.81 (1 M, 1 F, AD), 11.08.81 (1 F, OD), 2.09.81 (6 MM, AD), 10.09.81 (8 MM, 2 FF, AD)

29. *Exolygus wagneri* Rm. — 1955 — Brusturoasa 20.06.74 (1 M, 1 F, AG), 4.07.71 (1 M, 1 F, AD); Fîntînele 24.06.75 (1 M, AG); Gherăiești 16.09.76 (1 F fără cap AG); Hemeiuși 7.08.81 (1 M, AD).

30. *Exolygus punctatus* Zett. 1839 — Brusturoasa 20.06.74 (2 MM, 2 FF, 1 ex. fără abdomen AG), 10.0876 (1 ex. fără abdomen AG); Plopana 24.09.81 (1 M, AD); Racova 24.07.80 (1 M, VA); Răchitoasa 19.07.72 (1 M, AG); Urecheşti 27.07.84 (1 M, AD), 2.09.81 (3 MM, AD)

31. *Exolygus gemellatus* H.-S 1835 — Brusturoasa 20.06.74 (1 F, AG), 4.07. 78 (1 F, AG); Hemeiuși 2—5.07.79 (2 MM, 1 F, AG), 21.08.81 (1 M, AD); Racova 27.06.79 (1 M, AG), 5.08.81 (1 M AD); Răchitoasa 20.07.72 (1 M, 1 F, AG); Scutaru, 9.08.74 (1 M, AG); Urecheşti 17.07.81 (1 M, AD), 27.07.84 (2 MM, 1 F, AD), 2—10.09.81 (2 MM, AD).

32. *Nostostira erratica* L. 1758 — C Runc 28.06.79 (2 FF, VA); Racova 26—28 06.79 (2 MM, 3 FF, AG).

33. *Phytocoris longipennis* Fl. 1660 — Răchitoasa 19.07.72 (1 M, AG).

34. *Polymerus brevicornis Reuter*, 1878 — C. Runc 28.06.79 (1 F, VA).

35. *Stenotus binotatus* F. 1794 — Racova 28.06.79 (5 FF, AG); Valea Frumoasei 14—15.07.72 (3 FF, AG).

Familia Nabidae

36. *Aptus mirmicoides* C. 1834 — Dospinești 15.06.88 (1 F, AD); Băile Herculane 5.06.78 (1 F, AG); Racova 11.06.75 (1 F, AG); Runc 10.06.75 (1 F, AG); Traian 1.09.76 (1 F, AG); Turnu Severin — Gîrla Mare 27.07.78 (1 F, AD); Urecheşti 10.09.81 (1 F; AD).

37. *Himacerus apterus* F. 1798 — Plopana 10.08.81 (1 F, AD).

38. *Nabis ferus* L. 1758 — Băneasa 27.08.91 (1 M, EP); Hemeiuși 2.07.79 (2 MM, 1 F, AG), 3.08.79 (2 MM, 1 F, AG), 7.08.81 (1 F, AD); Racova 28.06.79 (1 F, AG); Slănic Moldova 10.09.76 (1 F, AG); Urecheşti 17.07.81 (3 MM, 5 FF, AD).

39. *Nabis plnctatus*, Costa (= *feroides* Rem.) — Racova 24.06.80 (1 F, AD).

FAMILIA PENTATOMIDAE

Subfamilia Amyotinae

40. *Arma custos* F. 1794 — Hemeiuși 18.09.74 (1 F, AG); Brusturoasa 24.07. 91 (1 F, AD); Tulnici 30.06.71 (1 F, AG).

41. *Zicrona coerulea* L. 1758 — Bacău 9.08.84 (1 F, AD).

Subfamilia Pentatominae

42. *Aelia acuminata* L. 1758 — Bijghir 18.05.79 (1 M, 2 FF, AG); Cheile Dîmbovicioarei 14.09.91 (1 F, EP); C. Runc 28.06.79 (1 F, AG); Gh. Gheorghiu-Dej 8.09.76 (1 F, AG); Băile Herculane 1.06.78 (1 F, AG); 7.06.78 (1 F, VA); N. Bălcescu 19.07.79 (1 F, AG); Pietricica 11.05.71 (1 F, AG); Racova, 2.06.79 (1 M, 1 F, AG), 24.06.80 (1 F, AD), 8.06.81 (1 F, AD), 5.08.81 (1 F, AD); Traian 1.09.78 (1 M, 1 F, AG); Tr. Severin — Gîrla Mare 27.07.78 (1 F); Valea Frumoasei 15.07.72 (1 M, AG); Urecheşti 11.08.81 (2 FF, AD).

43. *Aelia rostrata* Bh. 1852 — Tr. Severin — Gîrla Mare 27.07.78 (1 M AG).

44. *Antheminia lunulata* Gz. 1778 — Tr. Severin — Gîrla Mare 22.07.78 (1 M, 2 FF, AG).

45. *Carpocoris fyscispinus* Boh. 1849 — Bacău 24.06.74 (1 F, AG) Plopana 10.08.81 (1 F, AD); Poduri 28.06.90 (1 F, AD); Racova 31.05.74 (1 F, AG).

46. *Carpocoris mediterraneus* Tam. 1958 — Șfiștofca 20.07.84 (4 MM, 3 FF, VA).

47. *Carpocoris purpureipennis* Deg. 1773 — Dospinești 20.07.85 (1 F, EP); Sărata 12.08.86 (1 M, AD).

48. *Dolycoris baccarum* L. 1758 — Bacău 21.06.74 (9 MM, 7 FF, AG); 12.08.70 (1 F, AG); Berzunți 25.05.72 (1 F, AG); Bijghir 19.05.70 (2 FF, AG), 18.05.79 (1 F, AG), 25.05.71 (1 M, AG); Brătila 16.07.75 (2 MM, DH); Brusturoasa 17.05.79 (6 MM, 1 F, AG, EP), 4.07.78 (1 M, AG), 17.08.81 (1 F, AD); Cabana Brusturet 14.09.91 (2 MM, AG); Coman Bîrzulești 4.08.72 (1 M, 1 F AG); Cotofănești 4.08.84 (2 FF, AG); Covasna 1.06.82 (1 M, AD); Dealu Gâidarului 23.05.72 (1 F, AG); Dealul Miron 8.06.70 (1 F, AG), 8.06.71 (1 M, AG); Dospinești 15.06.88 (1 M, AD), 20.07.85 (1 M, 1 F, EP); Gh. Gheorghiu-Dej 7.08.74 (1 M, AD); Gherăiești 7.06.77 (1 M, AG), 14.06.75 (1 F, AG), 30.06.75 (1 F, AG), 13.07.78 (1 M, AG), 27.07.73 (1 ex. fără abdomen); Grigoreni 4.06.74 (3 MM, 12 FF, AG); Gura Văii 7.06.74 (5 MM, 2 FF, AG), 17.06.75 (1 M, 2 FF, AG); Hemeiuși 25.05.79 (1 M, 1 F, AD), 7.06.74 (1 F, AG), 21.08.81 (1 F, AD), 30.06.81 (1 F, AD), 17.07.74 (1 F, AD), 18.07.74 (1 M, 1 F, AG), 22.07.75 (2 MM, 2 FF, EP), 22.07.89 (1 F, AD), 23.07.79 (1 F, AG), 25.07.82 (1 F, AD), 1.08.72 (1 F, AG), 1407.76 (1 F, AG), 3.08.79 (2 FF, AG), 6.08.79 (3 MM, 2 FF AG), 7.08.79 (1 M, AG), 7.08.81 (1 F, AG), 9.08.72 (2 FF, AG); Băile Herculane 1—2.06.78 (3 FF, AG), 706.78 (1 MM, AG); Izvoare Filipești 8.08.77 (1 F AG); Lacu Roșu 7.08.82 (1 M, VA); Luizi Călugăra 3.08.72 (2 MM, 1 F, AG); Măgura Bc., 6.06.74 (2 MM, 3 FF, AG) 7.06.78 (1 F, VA), 11.08.76 (1 M, AG), 31.08.76 (1 F, AG); Mărgineni 28.07.72 (1 F, AG); Motoșeni 1.08. 75 (5 FF, AG); Mihoveni (13.06.72 (1 F); N. Bălcescu 6.07.77 (1 M, 2 FF, VA), 9.07.77 (1 F, AG), 19.07.79 (1 F, AG), 21.07. 76 (1 M, AG), 27.07.76 (1 M, AG); Dealu Perchiu 12.05.71 (1 F, AG), 12.06.71 (1 M, MW), 3.07.78 (1 F, AG); Plopana 24.09.81 (1 F, AD), 10.08.81 (2 MM, AD); Poiana Brașov 18.06.90 (1 M, 3 FF, EP); Prăjești 11.06.85 (2 FF, AD); Racova 28.05.74 (2 FF, AG), 31.05.74 (1 M, 3 FF, AG),2 .10.75 (1 F, AG), 8.06.77 (1 M, 2 FF, AG), 11.06.75 (2 MM, 1 F, AG), 26.06.79 (1 F, AG), 7.08.91 (2 MM, 8 FF, EP), 17.07.91 2 FF, VP, AD), 27.08.80 (3 FF, AD), 28.06.74 (1 F, AG), 10.08.78 (1 M, 1 F, AG), 5.08.81 (3 MM, 2 FF, AD), 6.10.83 (1 F, EP); Răcătău 29.09.72 (1 F, AG); Răchitoasa 20.07.72 (1 M, 2 FF, AG); Sascut 10.09.82 (1 F, AD), 23.09.85 (2 FF, AD); Scorțeni 21.06.73 (1 AG); Secuieni 22.09.83 (2 FF, EP); Slănic Moldova 11.06.71 (1 F, AG), 19.08 91 (1 M, EP); Sohodol 11.06.61 (1 F, AG; Strugari 19.07.83 (1 F, AD); Tescani 21.06.72 (1 M, AG); Trebeș 1.08.72 (1 M, 1F, AG); Tg. Neamț 23.08.85 (1 M, EP); Tr. Severin — Gîrla Mare 2707.78 (2 FF, AG); Sfiștofca 20.07.84 (1 F, VA); Urechești 10.06.70 (1 F, AG), 30.06.81 (1 M, 1 F, AD), 17.07.81 (1 M, 3 FF, AD), 27.07.84 (1 F, AD), 11.08.81 (2 MM, 3 FF, AD); Valea Frumoasei 14.07.72 (1 M, 2 FF, AG); Valea Seacă 14.07.72 (1 F, VA); Văratec 22.06.72 (1 M, 1 F, AG); 1 M, fără dată de colectare.

49. *Eurydema oleraceum* L. 1758 — Babadag 12.06.75 (1 F, AG); Bălăneasa 8.09.72 (1 F, AG); Berești 12.06.84 (1 M, AD); Cascada Bobota (MH 300—400 m) 7.09.84 (1 M, 1 F, AD); Coman Bîrzulești 4.08.72 (1 F, AG); Dealu Miron 8.07.70 (1 F): Dofteana 11.05.71 (1 F, AG); Dealu Perchiu — Onești 6.07.70 (1 M, AG); Dospinești 15.06.88 (6 MM, 1 F, AD), 20.07.85 (1 M, 1 F, EP); Fîntînele 24.06.73 (1 MM, 3 FF, AG); Gherăiești 20.05.74 (1 F, AG), 14.06.75 (1 M, 1 F, AG),30.06.73 (1 F, AG); Hemeiuși 16.06.75 (1 M, AG), 16.07.74 (2 FF, AG), 17.07.74 (1 M, AG), 18.07.74 (1 F, AG), 20.07.85 (1 F, EP), 22.07.89 (1 FF, AD), 23.07.74 (1 M, AG), 25. 07.79. (1 F, VA), 26.06.90 (1 M, AD), 22.07.75 (1 F, DH), 29.07.74 (2 FF, AG), 2.08.74 (1 M, 2 FF, AG), 7.10.81 (1 M, AD); Luncani 4.06.74 (2 MM, 2 FF, AG); Măgura 11.07. 70, (1 M, AG); Dealul Perchiu 4.07.70 (1 F, AG), 6.07.70 (1 F, AG); Plopana 24. 09.81 (2 FF, AD); Răchitoasa 20.07.72 (1 M, AG); Racova 28.05.74 (3 FF, AG), 31.05. 74 (5 MM, 3 FF, AG), 5.06.86 (1 F, EP), 24.06.80 (1 M, 1 F, Dospinescu), 29.06.84 (1 M, AD), 7.08.91 (1 F, EP), 23.07.85 (1 F, AD), 14.08.81 (1 M, AD), 10.08.78 (1 M, 1 F, AG), 29.08.80 1 F, AD), 6.10.83 (1 M, 1 F, EP); Sascut 10.09.82 (2 MM, AD); Sărata 23.07.71 (1 F, AD), 4.08.86 (1 F, AD); Secuieni 22.09.83 (1 F, EP); Slănic Moldova 18.08.91 (1 F, EP); Strugari 19.07.83 (1 M, AD); Tr. Severin — Gîrla Mare 22.07.78 (1 F, AG), Urechești 11.08.81 (1 F, AD); Valea Frumoasei 15.07.72 (1 F, AG).

50. *Eurydema ornatum* L. 1758 — Urechești 10.09.81 (2 MM, AD); Racova 31. 05.74 (1 F, AG); Plopana 24.09.81 (1 M, AD); 23.09.85 (1 M, AD), fără date (1 F).

51. *Eusarcoris aeneus* Scop. 1763 — Secuieni 22.09.83 (1 F, EP), Valea Seacă 8.07.77 (1 F, AG).

52. *Eusarcoris fabricii* Kirk. 1904 — Racova 31.05.74 (1 M, AG), Răcăciuni 25.06.70 (1 F, AG).

53. *Rubiconia intermedia* W. 1811 — Bijghir 18.05.79 (1 F, AG); Brusturoasa 4.07.78 (1 M, AG); Dealul Runcului 14.07.71 (1 M, AG); Trebeș 23.06.62 (F, AG); Valea Frumoasei 15.07.72 (2 FF, AG).

54. *Holcostethus vernalis* W. 1804 — Bacău 22.08.70 (1 F, AG), 21.06.74 (1 M, AG); N. Bălcescu 21.07.76 (1 M, AG); Brusturoasa 17—18.05.71 (2 MM, 1 F, AG), 4.07. 78 (1 F, AG), 17.05.79 (1 F, EP); Coman Bîrzulești 4.08.72 (1 F, AG); Gorovei 17.08.69 (1 F); Măgura — Bacău 17.05.88 (1 F, AD); Racova 31.05.74 (2 FF, AG), 11.06.75 (1 F, AG), 8.06.70 (1 F, AG); Gura Văii 7.06.74 (2 MM, AG); Hemeiuși 25.0570 (1 F, AG), 7.08.81 (1 F, AD); Sohodol 11.06.61 (1 F, AG); Văratec 22.05.72 (1 F, AG).

55. *Palomena prasina* L. 1761 — Grigoreni 4.06.74 (1 M, AG); Gura Văii 7.06.74 (2 FF, AG); Hemeiuși 18.07.74 (2 FF, AG), 23.07.74 (1 F, AG), 29.07.74 (1 F, AG); Luizi Călugăra 3.08.72 (1 F, AG); Motoșeni 1.08.75 (1 M, AG); Sohodol 11.06.61 (1 M, AG); Valea Seacă 27.08.82 (1 M, VA).

56. *Pentatoma rufires* L. 1758 — Dospinești 20.07.85 (1 M, EP) Gh. Gheorghiu-Dej 8.09.76 (1 F, AG); Slănic Moldova 28.08.90 (1 M, VP), 10.09.76 (2 FF, AG); Bîlca 11.10.91 (1 F, AG); Secuieni 22.09.83 (3 MM, 1 F, EP).

57. *Piezodorus lituratus* F. 1794 — N. Bălcescu 9.07.77 (1 F, VA); Brătila 16.07.75 (1 M); Dărmănești 12.07.62 (1 F, AG); Grigoreni 4.06.74 (2 MM, AG); Hemeiuși 18.07.74 (1 F, AG), 25.06.79 (1 M, AG) 2.07.79 (1 M, 1 F, AG), 2.08.74 (2 FF, AG), 3.0879 (3 MM, 1 F, AG), 2207.75 (1 M, 3 FF, DH, EP), 6.08.79 (1 M, 1 F, AG), 2.08.74 (2 FF, AG), 3.08.79 (3 MM, 1 F, AG), 22.07.75 (1 M, 3 FF, DH, EP), 6.08.79 (1 M, 2 FF, AG); Băile Herculane 4.06.78 (4 MM, 1 F, AG), 5.06.78 (1 M, AG); Motoșeni 1.08.75 (1 M, 2 FF, AG); Racova 8.06.77 (1 M, AG); Strugari 19.07.83 (1 F, AD); Sohodol 11.06.61 (1 ex. fără abdomen AG); Valea Seacă 14.07.77 (1 F, VA).

Subfamilia Podopinae

58. *Graphosoma lineatus* L. 1758 — Bacău 26.06.72 1 F, AG); Băneasa 26—27 08.91 (3 MM, 47 FF, AD, EP); Bijghir 2.07.80 (1 F, VA); Dămienești 8.06.78 (2 MM, 1 F, AG); Gherăiești 7.06.77 (1 M, AG); Gorovei 17.08.69 (1 F); Hemeiuși 31.06.80 (1 M, VA); Buhuși 23.07.91 (1 F, EP); Racova 8.06.77 (1 F, AD), 24.06.82 (1 F, VA), 28.06.74 (1 F,), 17.07.91 (1 F, VP); Sărata 12.08.86 (1 M AD); Sohodol 11.06.71 (1 F, AG).

FAMILIA PLATASPIDAE

59. *Captosoma scutellatum Geoffr.* 1785 — Babadag 14. p 6. 75 (1 F, AG); Bacău 10.06.76 (1 F, AG); Berești 13.06.85 (1 M, AD); Gherăiești 14.06.75 (1 M, AG); Gura Văii 17.06.75 (1 M, 1 F, AG); Hemeiuși 2.07.79 (1 F, AG), 23.07.74 (1 M, AG), 6.08.79 (2 MM, AG); Dealul Perchiu 29.07.76 (2 MM, 2 FF, AG); Pietricica 10.07.71 (1 M, AG); Răcăcjuni 25.06.70 (1 F, AG) Sohodol 7.06.67 (1 F,); Urechești 17.07.81 (p FF, AD); Valea Frumoasei 14—15.07.72 (1 M, 1 F, AG).

FAMILIA PYRRHOCORIDAE

60. *Pyrrhocoris apterus* L. 1758 — Racova 2.10.75 (2 MM, AG); Gherăiești 19.07. 75 (3 MM, VR); Dealul Perchiu 3.07.78 (1 F, 1 larvă, AG); Turnu Severin 27.07.78 (1 M, AG); Onișcani 30.08.71 (1 M, AG); Brusturoasa 14.07.78 (1 M. AG); Băneasa 26.08.91 (2 MM, 1 F, AD); Hemeiuși 2.07.79 (1 M, VA); Racova 26.09.79 (1 M. AG).

FAMILIA REDUVIIDAE

Subfamilia Harpactorinae

61. *Rhinocoris annulatus* L. 1758 — Apa Roșie 25.07.75 (1 M, EP).

62. *Rhinocoris iracundus* Pd. 1761 — Istria 3.06.72 (1 M, AG).

Subfamilia Reduviinae

63. *Reduvius personatus* L. 1785 — Dealul Miron 8.06.70 (1 M, AG).

Subfamilia Stenopodinae

64. *Oncocephalus squalidus* R. 1790 — C. Istria 3.06.72 (1 ex. fără abdomen AG).

FAMILIA RHOPALIDAE

65. *Corizus hyosciami* L. 1758 — Urecheşti 11.08.81 (1 M, AD), 7.07.81 (1 F, AD); 10.06.70 (1 M, AG); Slănic 11.06.71 (1 ex. fără abdomen AG); Hemeiuşi 6.08.79, (2 MM, 1 F, AG); 29.07.74 (1 F, AG); Valea Frumoasei 13—15.07.72 (3 MM, AG); Gheräieşti 19.07.75 (1 M, 1 F, LT, VR); Valea Seacă 8.07.77 (1 F, VA); Racova 26.06. 79 (1 ex. fără abdomen AG); Gura Văii 17.06.75 (1 F, AG.) Brusturoasa 4.07.78 (1 M, AG), 27.07.91 (1 F, EP); Băile Herculane 2.08.78 (1 F, AG).

FAMILIA SCUTELLERIDAE

Subfamilia Eurygasterinae

66. *Eurygaster dilaticollis* Dohrn 1860 — Racova 23.06.83 (1 F, EP).

67. *Eurygaster integriceps* Pt. 1881 — Băneasa 22.08.91 (1 M, EP); Cascada Bobota (MH 300 m) 7.09.84 (1 M, AD); Gheräieşti 28.07.72 (1 M, EP).

68. *Eurygaster testudinaria* G. 1758 — Hemeuşi 16.08.82 (1 M, AD), 22.07.89 (1 F, AD).

69. *Psacasea exanthematica* Scop. 1763 — Gheräieşti 7.04.77 (1 F.).

Familia STENOCEPHALIDAE

70. *Dicranocephalus agilis* Scop. 1763 — Hemeiuşi 15.05.79 (1 M, AG), 7.08. 79 (1 F, AG), 26.07.90 (1 M, AD).

HÉTEROPTÉRES EXISTANT DANS LA COLLECTION DU MUSÉE DE SCIENCES NATURELLES DU BACĂU (part. I)

Résumé

L'ouvrage présent la plupart des hétéropteres existantes dans la collection du Musée de Bacău — 1 566 exeplaires adultes comprises en 7 espèces et 13 familles. Le matériel ramossé pendant 1961—1991 provient sur du centre de la Moldavie, mais ausi de quelques autres régions du pays.

BIBLIOGRAFIE

1. KIS BELA, 1984 — Heteroptera — Partea generală şi suprafamilia Pentatomoidea — în Fauna R.S.R. Insecta, vol. VIII, fasc. 8, Ed. Acad. Bucureşti, 216 pp.
2. PERICART J., 1987 — Hemipteres Nabidae d'Europe Occidentale et du Maghreb. — în: Fauna de France, 71, Fed. Franc. Soc. nat., Paris, 185 pp.
3. STICHEL W., 1955—1962 — Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa — Ueberricht vom Verfasser, Berlin, 838 pp.
4. TAMANINI LIVIO, 1989 — Tabelle per la determinazione dei piu comuni eterotteri italiani — Men. Soc. ent. ital., Genova, 67 (2): 359—474.
5. WAGNER E., WEBER H., 1964 — Héteroptéres Miridae — în: Faune de France, 67, Fed Franc. Soc. nat., Paris, 595 pp.